

**一般配管用  
鋼製突合せ溶接式継手**

(FSGP)  
JIS B 2311

**価格表**      2012.04. VOL.01

2012年度版  
平成24年4月制定



日本工業規格表示認証工場  
JIS B2311・JIS B2312・JIS B2313

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手価格表(FSGP・黒)

B2311

(1個当り 単位：円)

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品種 形状 角度	エ ル ボ					
			E (L) / ロ ン グ			E (S) / シ ョ ー ト		
			45°	90°	180°	45°	90°	180°
15	1/2		320	320	930	—	—	—
20	3/4		320	320	930	—	—	—
25	1		320	320	930	—	430	1,250
32	1 1/4		330	330	960	—	450	1,290
40	1 1/2		330	330	960	450	450	1,290
50	2		480	480	1,390	660	650	1,870
65	2 1/2		750	750	2,180	830	1,010	2,930
80	3		910	960	2,880	910	1,010	3,070
90	3 1/2		2,300	2,420	7,260	2,300	2,540	7,740
100	4		1,530	1,610	4,830	1,530	1,690	5,150
125	5		2,300	2,420	7,260	2,300	2,540	7,740
150	6		3,720	3,920	11,760	3,720	4,120	12,540
200	8		7,600	8,000	24,000	7,600	8,400	25,600
250	10		13,340	14,040	—	13,340	14,740	—
300	12		20,010	21,060	—	20,010	22,110	—
350	14		35,600	37,470	—	35,600	39,340	—

径の呼び(A)※	径の呼び(B)※	品名 形状	T (S) 同 径	T (R)	
				径 違 い	
				1~3段落ち	4段落ち以上
15	1/2		720	—	—
20×15	3/4×1/2		720	790	—
25×20~15	1×3/4~1/2		760	840	—
32×25~15	1 1/4×1~1/2		760	840	—
40×32~20/×15	1 1/2×1 1/4~3/4/×1/2		830	920	1,000
50×40~25/×20	2×1 1/2~1/×3/4		1,130	1,250	1,370
65×50~32/×25	2 1/2×2~1 1/4/×1		1,760	1,940	2,140
80×65~40/×32	3×2 1/2~1 1/2/×1 1/4		2,210	2,440	2,680
90×80~50/×40	3 1/2×3~2/×1 1/2		4,420	4,870	5,360
100×90~65/×50~32	4×3 1/2~2 1/2/×2~1 1/4		3,160	3,480	3,840
125×100~80/×65・50	5×4~3/×2 1/2・2		4,420	4,870	5,360
150×125~90/×80~50	6×5~3 1/2/×3~2		6,640	7,310	8,040
200×150~100/×80	8×6~4/×3		12,500	13,750	15,120
250×200~125/×100	10×8~5/×4		21,780	23,950	26,340
300×250~150/×125	12×10~6/×5		34,420	37,870	41,640
350×300~200/×150	14×12~8/×6		97,350	107,090	117,790

本建値以外の寸法は別途見積致します。

※/左側は1~3段落ち、/右側は4段落ち以上の範囲を表します。

# 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手価格表(FSGP・黒)

## B2311

(1個当り 単位：円)

品名 径の呼び(A) 径の呼び(B) 段落ち		R (C) 1 同 芯	R (E) 1 偏 芯
		1～2段落ち	
20 × 15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	340	540
25 × 20～15	$1 \times \frac{3}{4} \sim \frac{1}{2}$	340	540
32 × 25～20	$1\frac{1}{4} \times 1 \sim \frac{3}{4}$	340	540
40 × 32～25	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \sim 1$	340	540
50 × 40～32	$2 \times 1\frac{1}{2} \sim 1\frac{1}{4}$	390	630
65 × 50～40	$2\frac{1}{2} \times 2 \sim 1\frac{1}{2}$	550	880
80 × 65～50	$3 \times 2\frac{1}{2} \sim 2$	640	1,020
90 × 80～65	$3\frac{1}{2} \times 3 \sim 2\frac{1}{2}$	1,430	2,280
100 × 90～80	$4 \times 3\frac{1}{2} \sim 3$	960	1,540
125 × 100～90	$5 \times 4 \sim 3\frac{1}{2}$	1,430	2,280
150 × 125～100	$6 \times 5 \sim 4$	1,980	3,170
200 × 150～125	$8 \times 6 \sim 5$	3,340	5,350
250 × 200～150	$10 \times 8 \sim 6$	5,290	8,470
300 × 250～200	$12 \times 10 \sim 8$	8,340	13,340
350 × 300～250	$14 \times 12 \sim 10$	21,220	33,940

品名 径の呼び(A) 径の呼び(B) 段落ち		R (C) 1 同 芯	R (E) 1 偏 芯
		3～4段落ち	
32 × 15	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	510	960
40 × 20	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	510	960
50 × 25	$2 \times 1$	590	1,110
65 × 32	$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	830	1,580
80 × 40	$3 \times 1\frac{1}{2}$	960	1,800
90 × 50	$3\frac{1}{2} \times 2$	2,140	4,080
100 × 65～50	$4 \times 2\frac{1}{2} \sim 2$	1,440	2,730
125 × 80～65	$5 \times 3 \sim 2\frac{1}{2}$	2,140	4,080
150 × 90～80	$6 \times 3\frac{1}{2} \sim 3$	2,970	5,640
200 × 100	$8 \times 4$	5,010	9,530
250 × 125	$10 \times 5$	7,940	15,090
300 × 150	$12 \times 6$	12,510	23,760
350 × 200	$14 \times 8$	31,820	60,440

本建値以外の寸法は別途見積致します。

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手価格表(FSGP・白)

B2311

(1個当り 単位：円)

径の呼び (A)	径の呼び (B)	品種 形状 角度	エ ル ボ					
			E (L) / ロ ン グ			E (S) / シ ョ ー ト		
			45°	90°	180°	45°	90°	180°
15	1/2		450	450	—	—	—	—
20	3/4		450	450	—	—	—	—
25	1		450	450	—	—	550	—
32	1 1/4		530	530	—	—	610	—
40	1 1/2		530	530	—	610	610	—
50	2		790	790	—	770	770	—
65	2 1/2		1,270	1,270	—	1,070	1,180	—
80	3		1,600	1,680	—	1,380	1,530	—
90	3 1/2		4,110	4,330	—	3,550	3,940	—
100	4		2,730	2,870	—	2,380	2,610	—
125	5		4,110	4,330	—	3,550	3,940	—
150	6		6,750	7,100	—	5,330	6,110	—
200	8		13,750	14,470	—	10,710	12,440	—
250	10		24,200	25,470	—	19,360	21,900	—
300	12		36,180	38,080	—	28,560	32,750	—
350	14		59,980	63,140	—	53,040	58,720	—

径の呼び(A)※	径の呼び(B)※	品名 形状	T (S) 同 径	T (R)	
				径 違 い	
				1~3段落ち	4段落ち以上
15	1/2		980	—	—
20×15	3/4×1/2		980	1,080	—
25×20~15	1×3/4~1/2		1,040	1,150	—
32×25~15	1 1/4×1~1/2		1,080	1,190	—
40×32~20/×15	1 1/2×1 1/4~3/4/×1/2		1,140	1,330	1,470
50×40~25/×20	2×1 1/2~1/×3/4		1,650	1,820	2,000
65×50~32/×25	2 1/2×2~1 1/4/×1		2,610	2,870	3,150
80×65~40/×32	3×2 1/2~1 1/2/×1 1/4		3,300	3,630	3,990
90×80~50/×40	3 1/2×3~2/×1 1/2		6,760	7,440	8,190
100×90~65/×50~32	4×3 1/2~2 1/2/×2~1 1/4		4,820	5,310	5,840
125×100~80/×65・50	5×4~3/×2 1/2・2		6,760	7,440	8,190
150×125~90/×80~50	6×5~3 1/2/×3~2		10,150	11,160	12,290
200×150~100/×80	8×6~4/×3		19,040	20,950	23,050
250×200~125/×100	10×8~5/×4		33,170	36,490	40,140
300×250~150/×125	12×10~6/×5		51,840	57,030	63,000
350×300~200/×150	14×12~8/×6		135,330	148,850	163,750

本建値以外の寸法は別途見積致します。

※/左側は1~3段落ち、/右側は4段落ち以上の範囲を表します。

# 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手価格表(FSGP・白)

B2311

(1個当り 単位：円)

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品名 段落ち	R (C) 1	R (E) 1
			同 芯	偏 芯
			1～2段落ち	
20 × 15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$		580	920
25 × 20～15	$1 \times \frac{3}{4} \sim \frac{1}{2}$		580	920
32 × 25～20	$1\frac{1}{4} \times 1 \sim \frac{3}{4}$		580	920
40 × 32～25	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \sim 1$		580	920
50 × 40～32	$2 \times 1\frac{1}{2} \sim 1\frac{1}{4}$		710	1,110
65 × 50～40	$2\frac{1}{2} \times 2 \sim 1\frac{1}{2}$		980	1,570
80 × 65～50	$3 \times 2\frac{1}{2} \sim 2$		1,190	1,900
90 × 80～65	$3\frac{1}{2} \times 3 \sim 2\frac{1}{2}$		2,410	3,860
100 × 90～80	$4 \times 3\frac{1}{2} \sim 3$		1,780	2,850
125 × 100～90	$5 \times 4 \sim 3\frac{1}{2}$		2,660	4,240
150 × 125～100	$6 \times 5 \sim 4$		3,710	5,940
200 × 150～125	$8 \times 6 \sim 5$		6,230	9,950
250 × 200～150	$10 \times 8 \sim 6$		9,910	15,860
300 × 250～200	$12 \times 10 \sim 8$		15,350	24,550
350 × 300～250	$14 \times 12 \sim 10$		37,800	60,470

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品名 段落ち	R (C) 1	R (E) 1
			同 芯	偏 芯
			3～4段落ち	
32 × 15	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$		920	1,740
40 × 20	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$		920	1,740
50 × 25	$2 \times 1$		1,120	2,130
65 × 32	$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$		1,570	2,990
80 × 40	$3 \times 1\frac{1}{2}$		1,900	3,590
90 × 50	$3\frac{1}{2} \times 2$		3,850	7,320
100 × 65～50	$4 \times 2\frac{1}{2} \sim 2$		2,840	5,400
125 × 80～65	$5 \times 3 \sim 2\frac{1}{2}$		4,240	8,070
150 × 90～80	$6 \times 3\frac{1}{2} \sim 3$		5,920	11,250
200 × 100	$8 \times 4$		9,950	18,890
250 × 125	$10 \times 5$		15,840	30,090
300 × 150	$12 \times 6$		24,530	46,600
350 × 200	$14 \times 8$		60,440	114,810

本建値以外の寸法は別途見積致します。

- 出荷後に検査証明書(ミルシート)を要望される場合、または再発行を要望される場合は、別途発行手数料を申し受けます。
- ご注文の金額が3万円未満の場合は、別途運賃を申し受けます。



## 株式会社ベンカン・ジャパン

本 社 群 馬 県 太 田 市 六 千 石 町 5 - 1

札幌営業所 札幌市中央区大通西12-4(あいおいニッセイ同和損保札幌大通りビル)  
TEL.011-232-1921 FAX.011-232-1924

仙台営業所 仙台市泉区泉中央3-27-3(日泉ビル)  
TEL.022-772-8471 FAX.022-772-8472

東京営業所 東京都大田区山王2-5-13(大森北口ビル)  
TEL.03-3777-1521 FAX.03-3777-1567

名古屋営業所 名古屋市中村区名駅3-3-2(志摩ビル)  
TEL.052-571-3270 FAX.052-571-3276

大阪営業所 尼崎市西長洲町3-1-18  
TEL.06-6482-1851 FAX.06-6482-1824

広島営業所 広島市東区二葉の里1-4-18(日宝二葉ビル)  
TEL.082-261-5205

福岡営業所 福岡県福岡市中央区天神3-11-22(CSビル)  
TEL.092-724-0710 FAX.092-724-0730

桐生工場 群馬県桐生市相生町2-651

桐生分工場 群馬県太田市六千石町5-1

MJ工場 群馬県太田市六千石町5-1

大阪工場 兵庫県尼崎市西長洲町3-1-18

ホームページアドレス <http://www.benkan-japan.com>

SGP

SCD-0909040-01

120410000CX